

STRONA TYTUŁOWA
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STAROSTA KROŚNIENSKI
38-400 KROSNO
ul. Bieszczadzka 1

ZATWIERDZONO DECYZJĄ

znak: **438.6440.2.40.2025.025**
dnia: **23.10.2025**

Z up. STAROSTY

NAZWA ZADANIA:	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA Z WYDZIELENIEM SANITARIATÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH ORAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
LOKALIZACJA:	NR EWID. DZ.: 27/4 JEDNOSTKA EWID. – DUKLA [180702_4] OBRĘB EWID. – DUKLA [0001]
KAT. OBIEKTU: IX	BUDYNEK MUZEUM
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:	180702_4.0001.27/4
INWESTOR:	MUZEUM HISTORYCZNE – PAŁAC W DUKLI UL. TRAKT WĘGIERSKI 5 38-450 DUKLA

WYKAZ AUTORÓW PROJEKTU:

PROJEKTANT:	➤ architektura : mgr inż. arch. Artur Ulbrych upr. nr Rz/A-14/06
	➤ konstrukcja: mgr inż. Janusz Leń upr. nr A-649-24/83
	➤ instalacje sanitarne: mgr inż. Paweł Kuźniar upr. nr PDK/0272/PWOS/13
	➤ instalacje elektryczne: mgr inż. Sebastian Gierlicki upr. nr PDK/0007/PWOE/13

Projekt zawiera 11 kolejno ponumerowanych stron

lipiec 2025 r.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
z/s w Przemyśle - DELEGATURA w Krośnie
załącznik do pisma - postanowienia - decyzji
znak: **KC-IRN.5142.26T.2025.001**
data **2.1 PAŻ. 2025**, podpis

SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

str. od 3 do 9

1. Przedmiot inwestycji
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki lub terenu
5. Informacje i dane
 - a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z zapisów miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 - b) czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską
 - c) określające wpływy eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego
 - d) informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę wraz z ich parametrami technicznymi
7. Inne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
8. Informacja dotycząca obszaru oddziaływania obiektu

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

str. 10

1. Plan sytuacyjny

skala 1 : 1 000

III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

str. 11

OPIS TECHNICZNY

do planu zagospodarowania dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie pomieszczeń z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających oraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Dukla na działce o nr ewid. 27/4

Inwestor: Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
ul. Trakt Węgierski 5
38-450 Dukla

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa pomieszczeń z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających oraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Dukla, w Gminie Dukla, powiat krośnieński. Do powyższej działki Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

Obszar na którym projektowana jest remont i przebudowa pomieszczeń z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających oraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych to tereny zespołów dworsko-parkowych.

Zespół parkowy składa się z pałacu i dwóch poprzedzających go oficyn. Usytuowany jest przy głównej arterii miasta przy szosie wiodącej do granicy państwa na terenie około 11 ha. Zabudowania wzniesione są w odległości około 90 m od głównej ulicy i poprzedzone zostały rozległym dziedzińcem wjazdowym. Wejście do obiektu prowadzi przez główne wejście, a następnie żelbetową klatką schodową na poszczególne kondygnacje. W latach poprzednich zaadaptowano poddasze z wykonaniem dachu mansardowego wykonany w konstrukcji drewnianej zaimpregnowanej farbami ogniochronnymi. Stropy nad klatką schodową wykonane są z płyt żelbetowych. Budynek częściowo podpiwniczony. Piwnice wykonane jako murowane z sklepieniami za zaprawie cementowo-wapiennej. Poszczególne kondygnacje podzielone zostały na pomieszczenia ściankami o grubości od 6 cm do 30 cm.

Budynek muzeum jest obiektem średniowysokim. Posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Posiada wysokość 14,76 m. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, częściowo podpiwniczony. Stropy żelbetowe, klatka schodowa o konstrukcji żelbetowej. Jest to budynek wolnostojący.

Podstawowe parametry budynku:

- powierzchnia całkowita budynku	-	1 562,00 m ²
- wysokość	-	14,76 m
- ilość kondygnacji nadziemnych	-	4
- ilość kondygnacji podziemnych	-	1
- istniejąca powierzchnia zabudowy	-	793,18 m ²

W związku z pełnioną funkcją muzealną, budynek zgodnie z ekspertyzą techniczną w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego uzgodnionej postanowieniem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z dnia 08.02.2018 r. oraz przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Krośnie z dnia 06.02.2025 r. cały obiekt pełniący funkcję muzealną zalicza się do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi.

Na terenie działki występuje następująca infrastruktura sieci:

- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
- wodociągowej
- gazowej
- telekomunikacyjnej
- elektroenergetycznej

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
- wodociagową
- gazową
- telekomunikacyjną
- elektryczną
- sygnalizacji pożaru
- awaryjnego oświetlenia ewakuacji
- wewnętrzną sieć hydrantową
- oddymiania klatki schodowej

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

Projektowany zakres robót nie powoduje żadnych zmian w zagospodarowania działki. Podłączenia budynku do sieci zewnętrznych – bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu

Projektowany zakres robót nie powoduje istniejącego bilansu terenu.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu nie ulegną zmian.

Powierzchnia zabudowy	573 m ²
Powierzchnia użytkowa - całość	1 938 m ²
Kubatura brutto	11 050 m ³
Szerokość budynku	24,67 m
Długość budynku	23,15 m
Wysokość budynku – do górnego poziomu izolacji termicznej	14,76 m (budynek średnio wysoki - SW
Wysokość budynku – do kalenicy	22,22 m
Kąt nachylenia dachu	24°, 67°
Liczba kondygnacji:	
- 4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe	
- 1 kondygnacja podziemna	

5. Informacje i dane

a) rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane

Plan sytuacyjny – bez zmian → zgodny z ustaleniami Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dukla uchwalonego uchwałą Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 56 poz. 732 z dnia 21 kwietnia 2005)

Rodzaj zabudowy: ZP3 → tereny zespołów dworsko-parkowych

Parametry budynku i działki pozostają bez zmian, projekt obejmuje remont i przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku.

b) czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków decyzją WKZ w Krośnie nr A-1164 z dnia 2 kwietnia 1992 r. Ponadto zespół pałacowo-parkowy w Dukli objęty jest ochroną w ramach historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A-1819 z dnia 13.03.2024 r.

c) określające wpływy eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego

Teren inwestycji nie jest objęty oddziaływaniem szkód górniczych.

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Teren zamierzenia inwestycyjnego znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego i podlega przepisom ustawiony uchwałą nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego z późn. zm. Z ogólnych nakazów i zakazów dotyczących zagospodarowania terenów w tym obszarze wynika wymóg dostosowania architektury obiektów do otaczającego krajobrazu i respektowania nakazu ochrony gruntu wód podziemnych i powierzchniowych przed wprowadzaniem zanieczyszczeń, a także zakaz niszczenia gleby oraz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.

Teren inwestycji znajduje się poza obszarem Natura 2000 oraz nie będzie na niego oddziaływać.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1838) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Budynek wykonany jest z takich materiałów i w taki sposób by nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz sąsiadów. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne są zgodne ze sztuką budowlaną, a funkcjonowanie obiektów nie jest w żaden sposób uciążliwe dla otoczenia i nie powoduje zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby.

Obiekt nie będzie zacieniał ani przesłaniał przyszłych i istniejących budynków sąsiednich ani też nie będzie powodował zakłóceń w ich funkcjonowaniu. Budynek nie emituje hałasu, wibracji, promieniowania elektrycznego.

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji

	Stan istniejący	Parametry po przebudowie
Przeznaczenie obiektu	budynek muzeum	budynek muzeum
Powierzchnia zabudowy	~ 573 m ²	~ 573 m ²
Powierzchnia użytkowa - całość	~ 1 938 m ²	~ 1 938 m ²
Kubatura brutto	11 050 m ³	11 050 m ³
Szerokość budynku	~ 24,67 m	~ 24,67 m
Długość budynku	~ 23,15 m	~ 23,15 m
Wysokość budynku – do górnego poziomu izolacji termicznej	14,76 m (budynek średnio wysoki – SW)	14,76 m (budynek średnio wysoki – SW)
Wysokość budynku – do kalenicy	~ 22,22 m	~ 22,22 m
Kąt nachylenia dachu	24°, 67°	24°, 67°
Liczba kondygnacji	4 kondygnacja nadziemna w tym poddasze użytkowe 1 kondygnacja podziemna	4 kondygnacja nadziemna w tym poddasze użytkowe 1 kondygnacja podziemna
Kategoria zagrożenia	kondygnacja piwnic - PM kondygnacje nadziemne - ZLIII	kondygnacja piwnic - PM kondygnacje nadziemne - ZLIII

b) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania
- zabudowa usługowa

c) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy

Budynek w klasie odporności pożarowej „B”

Klasa odporności pożarowej budynku	Klasa odporności ogniowej elementów budynku ⁵⁾ , *					
1	2	3	4	5	6	7
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop ¹⁾	ściana ewnętrzna ^{1), 2)}	Ściana wewnętrzną ¹⁾	przekrycie dachu ³⁾
„B”	R 120	R 30	REI 60	EI 60	EI 30	RE 30

*) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

- R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku
- E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.
- I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw
- (-) - nie stawia się wymagań
- 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.
- 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
- 3) Wymagania nie dotyczą naswietli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.
- 4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.
- 5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

**Wszystkie elementy budynku wykonane są z materiałów
nie rozprzestrzeniających ognia – NRO.**

d) informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej

W budynku nie będą występować materiały klasyfikowane jako niebezpieczne pożarowo, tzn. w szczególności palne gazy i ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55°C. Nie przewiduje się składowanie materiałów stwarzających zagrożenie wybuchem.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Obiekt budowlany usytuowany jest na dz. nr 180702_4.0001.27/4 w Dukli.

Odległości od granic działki i sąsiednich budynków zachowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225)

Budynek w odległości :

- | | | |
|-----------|---|--|
| ✓ 79,60 m | - | od granicy zachodniej |
| ✓ 9,17 m | - | od granicy północnej |
| ✓ 4,61 m | - | od budynku ZL zlokalizowanego po stronie zachodniej |
| ✓ 3,52 m | - | od budynku ZL zlokalizowanego po stronie południowej |

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych w tym informacje o:

- ✓ *drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych*

Obiekt zlokalizowany jest w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 5. Bezpośredni dojazd do budynku dla wozów straży pożarnej zapewniony jest drogą wewnętrzną. Dojazd ten spełnia wymagane parametry dla dróg pożarowych i umożliwia dotarcie jednostek ochrony przeciwpożarowych do obiektu o każdej porze roku. Pomiędzy drogą, a obiektem nie ma stałych elementów zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiających dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Budynek posiada zapewnienie drogi pożarowej, wyznaczona droga pożarowa po stronie zachodniej budynku

Budynek nie wymaga zaprojektowania dojścia dla ekip ratowniczych

- ✓ *zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę*

Do zewnętrznego gaszenia pożaru służy sieć hydrantowa biegnąca w pobliżu obiektu – miejska sieć wodociągowa. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm³/s zapewnione jest z co najmniej dwóch hydrantów zewnętrznych DN80 zlokalizowanych w odległości 130 m od obiektu (po przeciwnej stronie wjazdu na teren muzeum) oraz 200 m od obiektu (ul. Żwirki i Wigury – przy Liceum)

g) informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art., 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych planem zagospodarowaniem działki lub terenu

Przyjęte rozwiązania zastępcze inne niż określają przepisy techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu jakie zostały wdrożone na obiekcie:

- ✓ zamontowana instalacja alarmu pożaru z funkcją kontroli dostępu oraz podtrzymania wybranych drzwi w pozycji otwartej poprzez zainstalowanie chwytaków elektromagnetycznych (elektrotrzymaczy), które są wyłączane po wystąpieniu alarmu pożarowego za pośrednictwem systemu sygnalizacji pożaru,
- ✓ klatka schodowa wyposażona jest w urządzenia służące do usuwania dymu. Dopowietrzanie klatki schodowej będzie wykonane za pomocą drzwi wejściowych wyposażonych w siłownik,
- ✓ wszystkie drogi komunikacji ogólnej wyposażone są w oświetlenie ewakuacyjne. Ponadto drogi ewakuacyjne wyposażone są w znaki ewakuacyjne,
- ✓ wyposażenie drzwi prowadzących do przestrzeni ewakuacyjnej klatki schodowej w samozamykacze,

Przyjęte zastosowane rozwiązanie zapewnia szybkie ostrzeżenie użytkowników o występującym zagrożeniu pożarowym.

7. Inne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce na której usytuowany jest budynek, czyli na działce o nr ewid. 27/4, zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1065 z 2019 r. z póź. zm.).

Projektant:
mgr inż. arch. Artur Ulbrych
upr. nr Rz/A-14/06

mgr inż. Janusz Leń
upr. nr A-649-24/83

mgr inż. Paweł Kuźniar
upr. nr PDK/0272/PWOS/13

mgr inż. Sebastian Gierlicki
upr. nr PDK/0007/PWOE/13

mgr inż. arch. Artur Ulbrych
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
Nr Rz/A-14/06 POJA PK-0246

mgr inż. Janusz Leń
36-221 Pz/pz 338A
upr. budowlane A-649-24/83
upr. instal. sanitarnych
ANB.V.7342-12/94

mgr inż. Paweł Kuźniar
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
NR PDK/0272/PWOS/13
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wody i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Sebastian Gierlicki
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. PDK/0007/PWOE/13

MAPA ZASADNICZA
obr. Duka 0001: dz. 27/4
Sekcje mapy: 7.114.27.16.4: 7.114.27.17.3
SKALA 1:1000

Nr kart. GG.1.6042.4108.2025 JP



Istniejący budynek Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli

TEMAT:	Zakład Usługowy mgr inż. Robert Niemczyk 38-481 Rymanów Zdrój, ul. 3 Maja 364	
	Remont i przebudowa pomieszczeń z wydzieleniem sanitariatów dla ewidencjonujących oraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	
INWESTOR:	Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli ul. Trakt Węgierski 5 38-450 Dukla	NR RYS. 1
LOKALIZACJA:	Nr ewid. dz. 27/4 Jednostka ewidencyjna - Dukla [180702-4] Obręb ewidencyjny - Dukla [0001]	SKALA 1:1 000
NAZWA RYS:	PLAN SYTUACYJNY	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Artur Ulbrych upr. nr Rz/A-14/06	DATA VII 2025 r.
PROJEKTANT:	mgr inż. Janusz Leń upr. nr A-649-24/83	Podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Kuźniar upr. nr PDK/0272/PWOS/13	Podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Sebastian Gierlicki upr. nr PDK/0007/PWOE/13	Podpis:

Wzrost 04.02.2025
Scała 1:000 (1:1000) - wydruk: 18.04.2025

**OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU
PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ**

Ja niżej podpisany oświadczam, że plan zagospodarowania terenu dotyczący inwestycji.:

**REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ Z WYDZIELENIEM
SANITARIATÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH ORAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Lokalizacja inwestycji: Dukla, dz. nr 27/4

Jednostka ewidencyjna – Dukla [180702_4]

Obręb ewidencyjne – Dukla [0001]


Inwestor:

Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli

ul. Trakt Węgierski 5

38-450 Dukla

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	PODPIS
Projektant:	mgr inż. arch. Artur Ulbrych	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. Rz/A-14/06	
Projektant	mgr inż. Janusz Leń	do projektowania i kierowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. A-649-24/83	
Projektant	mgr inż. Paweł Kuźniar	do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych nr upr. PDK/0272/PWOS/13	
Projektant	mgr inż. Sebastian Gierlicki	do projektowania i kierowania w specjalności elektrycznej nr uprawnień PDK/0007/PWOWE/13	

lipiec 2025 r.